

WIRELESS WORLD

La luce dove vuoi tu

Light where you want it to be

Illumina i tuoi attimi felici ovunque tu sia, grazie alle lampade Rechargeable di LOGICA. Allarga gli orizzonti dei tuoi momenti conviviali con una serie di prodotti illuminanti ricaricabili, indipendenti dalla fonte di corrente e protetti per l'uso outdoor. Che tu sia in riva al mare, in mezzo alla natura o semplicemente nel tuo patio, questi apparecchi ti daranno la luce che meriti, grazie alla loro qualità della luce e ad una batteria di lunga durata. Scoprite tutte nella loro unicità e porta la loro luce dove più desideri.

Light up your happy moments wherever you are thanks to LOGICA Rechargeable lamps. Broaden the horizons of your convivial events with a series of rechargeable lighting fittings which do not need any power supply and are certified for outdoor use. It doesn't matter where you are: on a seashore, immersed in nature or simply under your porch, all these fittings will provide you with the light you deserve thanks to their high light quality and a long-lasting battery charge. Discover all their typical features and carry their light wherever you like.



ZEN è una lampada da tavolo con una linea essenziale e geometrica: tre semplici forme cilindriche si uniscono per creare un elemento luminoso da collocare in qualsiasi ambiente di pregio. Le sue finiture fanno sì che possa essere sia discreta - nella verniciatura a polvere - che spigliata - nelle nuove colorazioni cromate.

ZEN is a table-lamp with essential and geometric lines: three cylindrical shapes come together to create a luminous object suitable for any prestigious interior design solution. The several finishings available make it both discreet (in the powder coating versions) and self-confident (in the special new finishings: chrome, gold, copper, space gray).





Stepless dimming



Color T° switch



Wireless charge
6,5H



Battery autonomy
10H



IP65 Protection



Solido ma delicato, con un tocco sulla parte superiore ZEN si accende; con un altro prolungato cambia i suoi toni, grazie alla dimmerazione e alla regolazione della temperatura colore (2700K o 3000K). La ricarica wireless, con base inclusa, è altrettanto semplice: basta solo appoggiarla.

Solid but delicate, by a simple touch on the top ZEN lights up; by keeping the switch pressed you either dim or change the colour temperature (2700K or 3000K). Charging is also very easy; the lamp must be simply placed on the included base.

Rame
Copper

Grigio Siderale
Space Gray

Oro
Gold

Cromo
Chrome

Bianco
Matt white

Sabbia
Sand

Antracite
Dark grey




ZEN

LED
CRI
OSRAM
>80

Ricarica con base di appoggio wireless con alimentatore (compreso)
Charging through wireless base with charger (included)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42793	Antracite/Dark Grey	2.5W	120	1.7W	206	120°	2700/ 3000K	0,55
42794	Bianco/Matt White	2.5W	120	1.7W	206	120°	2700/ 3000K	0,55
42795	Sabbia/Sand	2.5W	120	1.7W	206	120°	2700/ 3000K	0,55
42796	Cromo/Chrome	2.5W	120	1.7W	206	120°	2700/ 3000K	0,55
42797	Oro/Gold	2.5W	120	1.7W	206	120°	2700/ 3000K	0,55
42798	Rame/Copper	2.5W	120	1.7W	206	120°	2700/ 3000K	0,55
42799	Grigio Siderale/Space Gray	2.5W	120	1.7W	206	120°	2700/ 3000K	0,55

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Appoggio/Standing

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE/AC-DC ADAPTOR
11654	Base ricarica multipla x6 lampade Multiple charger x6 lamps	100-240V 50/60Hz 9VDC 5A 45W

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



IOTA



Una mezza sfera che si sposta lungo uno stelo per una luce adeguata in tutte le circostanze. Apparentemente giocosa, IOTA può essere appoggiata, appesa, alzata o abbassata, creando situazioni di luce più o meno intensa, più o meno calda. Otto brillanti colorazioni, tra cui la new entry rosso rubino. Non resta che scegliere il tuo preferito e dare vita alla tua personale atmosfera.

Half a sphere which runs up and down along a central rod in order to obtain the desirable effect depending on your requirement. Apparently playful, IOTA can either stand or be hung ; light can be moved up or down creating different lighting solutions: soft or brighter light, warm or cooler light. Eight shining finishings are available, among which the new Ruby Red. You just need to choose yours and create your own personal atmosphere.



Stepless dimming



Color T° switch



USB-C charge
6H



Battery autonomy
10H



IP65 Protection



VERSATILE

Lo stelo di IOTA termina con una morbida forma ricurva che permette di appenderla e trasformarla in una lanterna, abbassandone il corpo superiore. La base è facilmente rimossa grazie alla presenza di un magnete che la mantiene unita allo stelo nelle comuni situazioni di appoggio.

VERSATILE

The central rod ends in a smooth curved hook from which it can be hung and transformed into a lantern by simply moving down the shade. The base can be very easily removed by simply pulling it away as it's connected to the central rod through a magnet.

Nero
Matt black

Bianco
Matt white

Sabbia
Sand

Rosso Rubino
Ruby Red

Antracite
Dark gray

Corten

Verde Salvia
Sage Green

Blu Oceano
Ocean Blue



IOTA

LED
CRI
OSRAM
>80

Ricarica con cavo USB-C con alimentatore (compreso)
Charging through USB-C cable with charger (included)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42800	Antracite/Dark Grey	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/ 3000K	0,75
42801	Bianco/Matt White	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/ 3000K	0,75
42802	Nero/Matt Black	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/ 3000K	0,75
42803	Sabbia/Sand	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/ 3000K	0,75
42804	Rosso Rubino/ Ruby Red	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/ 3000K	0,75
42805	Verde Salvia/ Sage Green	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/ 3000K	0,75
42806	Blu Oceano/ Ocean Blue	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/ 3000K	0,75
42807	Corten	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/ 3000K	0,75

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Appoggio/Standing Sospesa/Hanging

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months



TWIGGY _LESS

TWIGGY_LESS ricorda una estetica di fine anni 70, con un decoro plissettato che richiama le geometrie e gli stilemi di quel decennio. Le varianti cromatiche la trasportano al presente, sia con toni tenui - per situazioni più sofisticate - che con toni vividi - per momenti più leggeri. L'ottica migliorata garantiscono un'illuminazione adeguata senza riflessi, assieme ad un sistema di dimmerazione e regolazione della temperatura colore.

TWIGGY_LESS aesthetically reminds of the 70s; its pleated decoration on the top is a typical stylistic feature of that decade. The wide range of finishings available though makes it a contemporary object; soft colours for more sophisticated situations or vivid colours for a more informal environment.



Nero
Black

Bianco
White

Antracite
Anthracite

Corten

Sabbia
Sand

Giallo
Yellow

Arancio
Orange

Rosso Rubino
Ruby Red

Verde Salvia
Sage Green

Blu Avio
Blue




Stepless dimming



Color T° switch



Wireless charge
6H



Battery autonomy
9H




IP65 Protection

**BASE PER RICARICA
MULTIPLA**
Questo sistema permette la ricarica
multipla di 6 lampade (TWIGGY_LESS
- ZEN) nello stesso momento. Grazie
ai quattro supporti è possibile
sovrapporre fino a tre basi per un
massimo di 18 lampade in carica
contemporaneamente.



**MULTIPLE INDUCTION
CHARGING BASE**
This system allows the multiple
charging of 6 lamps (TWIGGY_LESS
- ZEN) at the same time. Thanks to
the four supports, it's also possible
to have up to three shelves being
recharged so that a total of 18 lamps
can be recharged at the same time.






TWIGGY_LESS

LED
CRI
OSRAM
>80

Ricarica con base di appoggio wireless con alimentatore (compreso)
Charging through wireless base with charger (included)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42753	Antracite/Anthracite	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42754	Bianco/White	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42755	Nero/Black	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42756	Corten	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42757	Giallo/Yellow	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42758	Arancione/Orange	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42759	Verde Salvia/Sage Green	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42760	Blu Avio	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42761	Sabbia/Sand	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42820	Rossa/Red	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Appoggio/Standing

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE/AC-DC ADAPTOR
11654	Base ricarica multipla x6 lampade Multiple charger x6 lamps	100-240V 50/60Hz 9VDC 5A 45W

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS





CODE	DESCRIPTION
11371	Espositore lampade wireless / Display cabinet for wireless lamps

DIOGENE _HYBRID

DIOGENE_HYBRID fa dell'indipendenza il suo tratto distintivo. Grazie al pannello solare, puoi anche dimenticarti di ricaricarla e farà tutto da sola. La luce che emana è diffusa in maniera discreta, creando con le sue forme un gioco di ombre che disegnano lo spazio circostante. La regolazione della intensità e del colore della temperatura della luce la rendono perfetta sia situazioni outdoor che indoor.

DIOGENE_HYBRID distinguishes itself for its independence. Thanks to its solar panel, you can even forget to recharge it. Diogene Hybrid will do it on its own. The light emitted is non-directional, but still very discreet, creating through its forms shadows which draw the surrounding space. The dimming function and the colour temperature selection make it suitable both for indoor or outdoor installation.






-  **Nero**
Matt black
-  **Bianco**
Matt white
-  **Antracite**
Dark gray
-  **Corten**
-  **Sabbia**
Sand



Stepless dimming



Color T° switch




USB-C charge
6H



Battery autonomy
9H



IP65 Protection



Solar charge



PANNELLO DI CONTROLLO

L'interfaccia permette di scegliere tra l'accensione manuale e quella automatica (Twilight Function), la quale si attiva al crepuscolo grazie ad un sensore che rileva la luce ambientale.

CONTROL PANEL

To turn it on, you can choose between the manual or automatic mode (Twilight Function) which will get into action in the twilight thanks to a sensor which detects the light level in the surrounding area.

ACCESSORIO PARETE

Un gancio con copertura magnetica permette di appendere discretamente DIOGENE_HYBRID.

WALL HOOK

A hook with magnetic cover enables DIOGENE_HYBRID to be discreetly installed as a wall bracket.







DIOGENE HYBRID

LED
CRI
OSRAM
>80

Ricarica con pannello solare o cavo USB-C con alimentatore (compreso)
Charging through solar panel or USB-C cable with charger (included)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42764	Antracite/Anthracite	2.2W	150	1.8W	209	120°	2700/3000K	1,59
42765	Bianco/White	2.2W	150	1.8W	209	120°	2700/3000K	1,59
42766	Nero/Black	2.2W	150	1.8W	209	120°	2700/3000K	1,59
42767	Corten	2.2W	150	1.8W	209	120°	2700/3000K	1,59
42768	Sabbia/Sand	2.2W	150	1.8W	209	120°	2700/3000K	1,59

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Appoggio/Standing
 Parete/Wall

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODE	COLOR	DESCRIPTION
11659	Antracite/Anthracite	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets
11660	Bianco/White	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets
11661	Nero/Black	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets
11662	Corten	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets
11663	Sabbia/Sand	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



DIOGENE HYBRID L

LED
CRI
OSRAM
>80

Ricarica con pannello solare o cavo USB-C con alimentatore (compreso)
Charging through solar panel or USB-C cable with charger (included)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42769	Antracite/Anthracite	2.2W	150	1.8W	209	120°	2700/3000K	1,69
42770	Bianco/White	2.2W	150	1.8W	209	120°	2700/3000K	1,69
42771	Nero/Black	2.2W	150	1.8W	209	120°	2700/3000K	1,69
42772	Corten	2.2W	150	1.8W	209	120°	2700/3000K	1,69
42773	Sabbia/Sand	2.2W	150	1.8W	209	120°	2700/3000K	1,69

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Appoggio/Standing
 Parete/Wall

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODE	COLOR	DESCRIPTION
11659	Antracite/Anthracite	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets
11660	Bianco/White	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets
11661	Nero/Black	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets
11662	Corten	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets
11663	Sabbia/Sand	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



DIOGENE

DIOGENE è la sorella di DIOGENE_HYBRID, con linee più slanciate e un'ingombro che appare più leggero. La dimmerazione stepless la connota come delicato emettitore di luce che si adegua all'ambiente circostante e al suo mood. Adatte per interno ed esterno, è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP65.

DIOGENE is DIOGENE_HYBRID's sister with more slender lines and a total volume which appears lighter. The stepless dimming is essential to produce a delicate light effect which can vary depending on the "mood" of the environment. Diogene is suitable for indoor or outdoor use thanks to the waterproof materials obviously supported by the relative IP65 certification.





-  Nero
Matt black
-  Bianco
Matt white
-  Antracite
Dark gray
-  Corten
-  Sabbia
Sand



Color T° switch



Stepless dimming



USB-C charge
6H



Battery autonomy
9H



IP65 Protection







DIOGENE

LED
CRI
OSRAM
>80

Ricarica con cavo USB-C con alimentatore (compreso)
Charging through USB-C cable with charger (included)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42720	Antracite/Anthracite	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,60
42721	Bianco/White	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,60
42722	Nero/Black	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,60
42723	Corten	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,60
42762	Sabbia/Sand	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,60

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Appoggio/Standing Sospesa/Hanging

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months



DIOGENE L

LED
CRI
OSRAM
>80

Ricarica con cavo USB-C con alimentatore (compreso)
Charging through USB-C cable with charger (included)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42724	Antracite/Anthracite	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,80
42725	Bianco/White	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,80
42726	Nero/Black	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,80
42727	Corten	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,80
42763	Sabbia/Sand	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,80

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Appoggio/Standing Sospesa/Hanging

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months





Regolazione T° colore Colour temperature setting

Il CCT definisce l'apparenza del colore prodotto da una sorgente a LED bianca e viene misurato in gradi Kelvin. In altre parole, se una luce appare più gialla - warm - oppure blu - cool. Più alti sono i gradi Kelvin, più la luce sarà tendente al blu. Tutte le lampade ricaricabili implementano una tecnologia LED di regolazione che permette di scegliere tra 2700K e 3000K, per una personalizzazione massima a seconda dello spazio e dei gusti personali.

CCT stands for Correlated Colour Temperature and it defines the colour appearance of a white LED. CCT is defined in degrees Kelvin. To make it simpler, a yellow light is "warm" while a more bluish one is "cool". A warm light is around 2700K and the more we go up (4000K - 5000K) we move towards a cooler light. All wireless lamps have got a selectable CCT (either 2700K or 3000K) in order to adapt to the environment or to satisfy the personal taste.

